

Утверждаю
Директор
ООО «Простоев.НЕТ»
Ноздрин О.Г.
«30» июня 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

2022 г.

Утверждаю
Директор
ООО «Простоев.НЕТ»
Ноздрин О.Г.
«30» июня 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(далее - услуги) в ООО «Простоев.НЕТ»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: ООО «Простоев.НЕТ»
- 1.2.** Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 121087, г. Москва, ул. Заречная д.9, пом. 1, ком. 12.
- 1.3.** Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание, общей площадью 3901 м²
 - наличие прилегающего земельного участка - да
- 1.4.** Год постройки здания – 1952 г.
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не проводился, только косметический ремонт в первой половине 2022 г.
- 1.6.** Название организации, которая предоставляет услуги населению Общество с Ограниченной ответственностью «Простоев.НЕТ» (ООО «Простоев.НЕТ»)
- 1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) - 121087, г. Москва, ул. Заречная д.9, пом. 1, ком. 12. Основание для пользования объектом – аренда.
- 1.8.** Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.9.** Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.10.** Вышестоящая организация – нет.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1.** Наименование предоставляемых услуг: образование.
- 2.2.** Плановая мощность – 60 человек онлайн, очно обучение не проводится. Сотрудники – 10
- 2.3.** Виды оказываемых услуг: онлайн курсы для инженеров и руководителей.
- 2.4.** Форма оказания услуг - дистанционно.
- 2.5.** Категории обслуживаемого населения по возрасту - взрослые трудоспособного возраста.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	Сменные кресла - коляски	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	ДУ
4	Поручни	ДУ
5	Пандусы	отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные двери	ДУ
9	Доступные санитарно - гигиенические помещения	есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей	ДЧ-В
11	Надлежащее размещение оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения для беспрепятственного доступа к объектам (местам для предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Отсутствуют, есть версия сайта для слабовидящих
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе.	Отсутствует, есть версия сайта для слабовидящих
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	ВНД
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги. В том числе об оформлении необходимых для получения документов, о совершении ими необходимых для получения услуги действий	ВНД
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставления услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	ВНД
4	Наличие работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДЧ-В
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДЧ-В
6	Предоставлении инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифло переводчика	ВНД
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности населению	ВНД
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги. Собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ВНД
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
10	Адаптация официального сайта органа и организации. Предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	А
11	Обеспечения предоставления услуг тьютера	ВНД
12	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Российской Федерации

N п/ п	<i>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*></i>	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию: -асфальтирование, установка рельефных и силуэтных указателей; -установка при входе в ДОО вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; -подготовка стоянки для транспортных средств, используемых инвалидами со знаком парковки	2022-2030 г.
2	Входы и выходы в здание: капитальный ремонт, оборудование площадки у входа антискользящим покрытием, установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров, оформление входных и выходных полотен разными цветами.	2022-2030 г.
3	Путь (пути) движения внутри здания, в т. ч. при эвакуации. Текущий ремонт (оснащение входных дверей яркой маркировкой, на высот 1,5 м от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской	2022-2030 г.
4	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	2022-2030 г.
5	Зона целевого назначения здания. Текущий ремонт (увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	2022-2030 г.
6	Санитарно - гигиенические помещения: текущий ремонт (установка крючков для одежды, костылей, и других принадлежностей; установка поручней по боковым сторонам; установка рельефных и цветных опознавательных знаков	2022-2030 г.
7	Система информации на объекте (на всех зонах): индивидуальное решение с ТСП (установка звуковых ориентиров. Обеспечение радиосвязи, домофона, на групповых и административных дверях.	2022-2030 г.

8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта): необходимо установить пандусы по бокам центральной лестницы с установкой поручней с обеих сторон вдоль лестницы.	2022-2030 г.
9	Все зоны и участки: установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме.	2022-2030 г.

Информация ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	<i>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*></i>	Сроки
1	Обеспечить наличие вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне при входе в Учреждение	2022-2030 г.

**АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1 от 30.06.2022 г.**

**I. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 1.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять в 2 х. направлениях, вблизи объекта располагаются:**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 1.2.1 Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта – 200 м.
- 1.2.2 Время движения (пешком) –3-4 мин.
- 1.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)- да.
- 1.2.4 Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером -да.
- 1.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.
- 1.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
- 1.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

2. Основные показатели доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объектов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
2	Сменные кресла - коляски	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
3	Адаптированные лифты	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
4	Поручни	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
5	Пандусы	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
7	Раздвижные двери	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
8	Доступные входные двери	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн
9	Доступные санитарно - гигиенические помещения	Есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей	ДЧ-В
11	Надлежащее размещение оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения для беспрепятственного доступа к объектам (местам для предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Отсутствуют, есть версия сайта для слабовидящих
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе.	Отсутствуют, есть версия сайта для слабовидящих
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует необходимость в силу оказания услуг онлайн

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1**

г. Москва

30 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.11. Наименование (вид) объекта: ООО «Простоев.НЕТ»

1.12. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 121087, г. Москва, ул. Заречная д.9, пом. 1, ком. 12.

1.13. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание общей площадью 3901 м²

1.14. наличие прилегающего земельного участка - да. Год постройки здания – 1952 г.

1.15. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: проведен косметический ремонт в 2022 г.

1.16. Название организации, которая предоставляет услуги населению:(полное название, согласно Уставу.Сокращенное наименование) - Общество с ограниченной ответственностью «Простоев.НЕТ» (ООО «Простоев.НЕТ»)

1.17. Юридический адрес организации: 121087, г. Москва, ул. Заречная д.9, пом. 1, ком. 12.

Основание для пользования объектом - аренда.

1.18. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.

1.19. Территориальная принадлежность - муниципальная.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА деятельности организации на объекте

Наименование предоставляемых услуг: образование.

Плановая мощность – 60 человек онлайн, очно обучение не проводится. Сотрудники – 10

Виды оказываемых услуг: онлайн курсы для инженеров и руководителей.

3. Состояние доступности объекта

I. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

1.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1.2.1 Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта – 200 м.

1.2.2 Время движения (пешком) – 3-4 минуты.

1.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

1.2.4 Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером – оборудованы.

1.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

1.2.6 Перепады высоты на пути – нет.

1.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания - Б

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

<*> Указывается один из вариантов:

"А", "Б", "ДУ", "ВНД". А - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; Б - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; ДУ - доступность условная, т.е организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; ВНД - доступность временно не организована

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путиэвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещенияобъекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – нет.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – нет.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – нет.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – нет.

4.4.6. Другое – нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет

Информация может быть размещена (обновлена): - www.prostoev.net.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): г. Москва, ул. Заречная д.9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Работы по адаптации объектов				
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
1.2	Путь (пути) движения по территории	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
1.3	Лестница (наружная)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию; Путь (пути) движения на территории	ВНД			Технические решения невозможны
Автостоянка и парковка	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны в силу оказания услуг дистанционно.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

г. Москва, ул. Заречная д.9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны в силу оказания услуг дистанционно.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) г. Москва, ул. Заречная д.9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
3.5	Дверь	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Технические решения невозможны. Оказание услуг дистанционно.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Технические решения невозможны. Форма оказания услуг – дистанционно.

I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно -гигиенические помещения	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Технические решения невозможны. Форма оказания услуг – дистанционно.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
6.1	Визуальные средства	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
6.2	Акустические средства	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
6.3	Тактильные средства	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Неприменимо в силу оказания услуг дистанционно

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания/

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны. Форма оказания услуг – дистанционно.

